



Artikel-Nummer(n) Gebinde-Grösse(n)	10009, 10012, 10013, 10014 1l, 5l, 10l, 25l
Technische Angaben	Gefahrenklassifikation:  C, ätzend, Form: Flüssig, Farbe: hell- bis dunkelbraun, Geruch: stechend, Siedepunkt/Siedebereich: 100°C, Flammpunkt: nicht entflammbar, Wasserlöslichkeit: vollkommen löslich, Inhaltsstoffe / Basis: Salzsäure
Einsatzgebiet	Für Dusch- und Badabläufe, Toiletten, Urinoirs, Schüttsteine, Ausguss-Ablaufleitungen, und Wasserabläufe in Gastgewerbe, Spitäler, öffentliche Bauten, Schulen, Heimen, Siedlungen und Haushalten.
Eigenschaften	Der Toiletten-Profi Starker Reiniger für sämtliche Wasserabläufe, insbesondere zum Auflösen von Urinstein und Rückständen, die mit Kalk in den Leitungen gebunden sind.  Achtung: LOBA Rapid färbt Chromstahl dunkel. Marmor- und Travertinstein werden durch LOBA Rapid angegriffen. Nylon wird vernichtet. Nicht für farbige emaillierte Becken und Wannen verwenden. Nicht zusammen mit chlorhaltigen Reinigern verwenden.
Neutralisation	Nach Neutralisation mit LOBA Neutro ist LOBA Rapid nach OECD 302 B (bez. auf die organischen Anteile) sehr gut biologisch abbaubar (über 99%). Ein wichtiger Umweltbeitrag!
Anwendung	Bei Verstopfung die Becken mit warmem Wasser (nicht über 40°C) füllen, 20-30% LOBA Rapid Konzentrat dazugießen und die Lösung einwirken lassen. Nach der Reinigung gut mit Wasser nachspülen. Während der Reinigung für ausreichende Lüftung sorgen. Dämpfe nicht einatmen. Bei der Arbeit Schutzhandschuhe und Schutzbrille resp. Gesichtsschutz tragen! Beim Umgang mit LOBA Rapid sind die arbeitshygienischen/gesetzl. Vorschriften zu beachten!
Gefahrenhinweise	R10/11Entzündlich/Leichtentzündlich, R20/21/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut. R35 Verursacht schwere Verätzungen, R37 Reizt die Atmungsorgane, S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen, S24/25 Berührung mit den Augen/Haut vermeiden. S26/28 Bei Berührung mit den Augen/Haut sofort gründlichen spülen/abwaschen und Arzt konsultieren.

info

Dieses Merkblatt dient zu Ihrer Information. Die darin enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren derzeitigen technischen Erfahrungen und sind für normale Betriebsbedingungen gedacht. Für besondere Bedingungen steht Ihnen unser Beratungsdienst zur Verfügung. Die Angaben dieser Druckschrift stellen ebenso wie unsere anwendungstechnische Beratung und unsere sonstigen Empfehlungen keine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes zu einem konkreten Einsatzzweck dar.